Steelforce Pro 673 SLS 135°

Schwab Büro u. Lagertechnik Brunnleithenweg 7 D-90610 Winkelhaid

> Tel: 09187 - 41675 Fax: 09187 - 42260

Mail: info@pendelschiene.de





Zweistufig,	Steh-Sitz	elektrisch	höhenvei	rstellbar
= Troistaing,	OCOIL OILE	OTOTAL TOOL		ocombai

Hohe (mm)	min. 615 / max. 1275
Hub (mm)	660
Geschwindigkeit (mm/s)	37
Breite (mm)	min. 1210 / max. 1610
Breite ancillary unit (mm)	610
Tiefe der Kufen (mm)	750
Säulengröße (mm)	60 x 100
Tragkraft (kg)	150
Geräuschpegel dB(A)	<55
Leistung	V 220-230 / standby
	geringer Energieverbrauch
Steckertyp	Schuko (austauschbar)
Gewicht (kg)	43

Beine, Kufen, Traversen und Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl. Softstart & -stopp Funktion, geringer Energieverbrauch

Erhältliche Farbausführungen		Artikelnummer	
Silber	•	SLS19000009483EU	
Weiß	0	SLS19000009429EU	
Schwarz	•	SLS19000009490EU	

Verpackungsmaße Einzelgestell Box 1. 960 x 285 x 185 (LxWxH - mm) Box 2. 960 x 285 x 185 (LxWxH - mm)

Verpackungsmaße Palette (10 Gestelle)

1140 x 1130 x 1060 (LxWxH - mm)

Funktionale Erweiterungen unserer Steh-Sitz Gestelle passend zu diesem Gestell finden Sie im Kapitel Zubehör.





www.sitzstehtisch.com





